

COLLEZIONE

CLASSICHE

CERAMIC STOVES COLLECTION

2026

LA 
CASTELLAMONTE

*Stufe da sempre, per sempre.
Stoves since 1975.*

*Wood Heating
Chauffage au Bois
Holzfeuerung*

**STUFE DI CERAMICA
ALIMENTAZIONE A LEGNA**

RONDÒ

CE UNI EN-16510 15a B-VG BImSchV 2 CLASSIFIED C UL US



MISURE • SIZES • TAILLES • GRÖSSEN

MISURA • SIZE • TAILLE • GRÖSSE		1	2	3	4	5
* Potenza Min-Max • Max-Min Heat Output Max-Min Puissance Restituée • Max-Min Wärmeleistung	kW	4 - 7	4 - 8	4 - 9	4 - 10	4 - 10
Volume Riscaldabile • Heating Capacity Volume Chauffé • Beheizbares Volumen	m3	100 - 200	100 - 230	100 - 260	100 - 290	100 - 290
Diametro Scarico Fumi • Flue Pipe Diameter Diamètre Conduit Des Fumées • Rauchrohrdurchmesser	cm	15	15	15	15	15
Peso Complessivo • Total Weight Poid Total • Gesamtgewicht	Kg	260	297	329	347	378
Dimensioni • Measurements Dimensions • Abmessungen (ø x h)	cm	60 x 102	60 x 116	60 x 142	60 x 156	60 x 170
Efficienza Energetica • Energy Efficiency Efficacité Énergétique • Energieeffizienz		A +	A +	A	A +	A +
Classe di Prestazione Ambientale ★★★★★	🇮🇹	✓	✓	✓	✓	✓

* Conforme UNI EN-16510, DEUTSCHLAND BImSchV 2

VIENNA

CE UNI EN-16510 15a B-VG BImSchV 2 CLASSIFIED C UL US



MISURE • SIZES • TAILLES • GRÖSSEN

MISURA • SIZE • TAILLE • GRÖSSE		1	2	3	4
* Potenza Min-Max • Max-Min Heat Output Max-Min Puissance Restituée • Max-Min Wärmeleistung	kW	5 - 12	6 - 13	6 - 14	6 - 14
Volume Riscaldabile • Heating Capacity Volume Chauffé • Beheizbares Volumen	m3	140 - 320	170 - 370	170 - 400	170 - 400
Diametro Scarico Fumi • Flue Pipe Diameter Diamètre Conduit Des Fumées • Rauchrohrdurchmesser	cm	15	15	15	15
Peso Complessivo • Total Weight Poid Total • Gesamtgewicht	Kg	410	440	470	530
Dimensioni (l x p x h) • Measurements (w x d x h) Dimensions (l x p x h) • Abmessungen (B x T x H)	cm	66 x 74 x 144	66 x 74 x 173	66 x 74 x 190	66 x 74 x 218
Efficienza Energetica • Energy Efficiency Efficacité Énergétique • Energieeffizienz		A +	A +	A +	A +
Classe di Prestazione Ambientale ★★★★★	🇮🇹	✓	✓	✓	✓

* Conforme UNI EN-16510, DEUTSCHLAND BImSchV 2

GRAND'OVALE

CE UNI EN-16510
15a B-VG BImSchV 2



MISURE • SIZES • TAILLES • GRÖSSEN

MISURA • SIZE • TAILLE • GRÖSSE

		1	2	3	4	5
* Potenza Min-Max • Max-Min Heat Output Max-Min Puissance Restituée • Max-Min Wärmeleistung	kW	5 - 11	5 - 12	6 - 13	6 - 14	7 - 15
Volume Riscaldabile • Heating Capacity Volume Chauffé • Beheizbares Volumen	m3	140 - 310	140 - 320	170 - 370	170 - 400	200 - 430
Diametro Scarico Fumi • Flue Pipe Diameter Diamètre Conduit Des Fumées • Rauchrohrdurchmesser	cm	15	15	15	15	15
Peso Complessivo • Total Weight Poid Total • Gesamtgewicht	Kg	345	380	410	430	450
Dimensioni (l x p x h) • Measurements (w x d x h) Dimensions (l x p x h) • Abmessungen (B x T x H)	cm	67 x 69 x 122	67 x 69 x 140	67 x 69 x 158	67 x 69 x 175	67 x 69 x 193
Efficienza Energetica • Energy Efficiency Efficacité Énergétique • Energieeffizienz		A +	A +	A +	A +	A +
Classe di Prestazione Ambientale ★★★★★		✓	✓	✓	✓	✓

* Conforme UNI EN-16510, DEUTSCHLAND BImSchV 2

OTTAGONA

CE UNI EN-16510
15a B-VG BImSchV 2



MISURE • SIZES • TAILLES • GRÖSSEN

MISURA • SIZE • TAILLE • GRÖSSE

		1	2	3	4
* Potenza Min-Max • Max-Min Heat Output Max-Min Puissance Restituée • Max-Min Wärmeleistung	kW	4 - 9	4 - 9	5 - 12	5 - 12
Volume Riscaldabile • Heating Capacity Volume Chauffé • Beheizbares Volumen	m3	100 - 260	100 - 260	100 - 340	140 - 340
Diametro Scarico Fumi • Flue Pipe Diameter Diamètre Conduit Des Fumées • Rauchrohrdurchmesser	cm	15	15	15	15
Peso Complessivo • Total Weight Poid Total • Gesamtgewicht	Kg	315	330	360	370
Dimensioni (l x p x h) • Measurements (w x d x h) Dimensions (l x p x h) • Abmessungen (B x T x H)	cm	57 x 67 x 113	57 x 67 x 134	57 x 67 x 148	57 x 67 x 169
Efficienza Energetica • Energy Efficiency Efficacité Énergétique • Energieeffizienz		A +	A +	A +	A +
Classe di Prestazione Ambientale ★★★★★		✓	✓	✓	✓

* Conforme UNI EN-16510, DEUTSCHLAND BImSchV 2

ONDA

CE UNI EN-16510
15a B-VG BImSchV 2



MISURA • SIZE • TAILLE • GRÖSSE

1

★ Potenza Min-Max • Max-Min Heat Output Max-Min Puissance Restituée • Max-Min Wärmeleistung	kW	3 - 7
Volume Riscaldabile • Heating Capacity Volume Chauffé • Beheizbares Volumen	m3	85 - 200
Diametro Scarico Fumi • Flue Pipe Diameter Diamètre Conduit Des Fumées • Rauchrohrdurchmesser	cm	12
Peso Complessivo • Total Weight Poid Total • Gesamtgewicht	Kg	170
Dimensioni (l x p x h) • Measurements (w x d x h) Dimensions (l x p x h) • Abmessungen (B x T x H)	cm	54 x 49 x 107
Efficienza Energetica • Energy Efficiency Efficacité Énergétique • Energieeffizienz		A
Classe di Prestazione Ambientale ★★★★★	🇮🇹	✓

★ Conforme UNI EN-16510, DEUTSCHLAND BImSchV 2



VOLUTA

CE UNI EN-16510
15a B-VG BImSchV 2



VOLUTA, LIBERTY, AMABILE

MISURA • SIZE • TAILLE • GRÖSSE

1

2

3

★ Potenza Min-Max • Max-Min Heat Output Max-Min Puissance Restituée • Max-Min Wärmeleistung	kW	4 - 9	4 - 10	5 - 12
Volume Riscaldabile • Heating Capacity Volume Chauffé • Beheizbares Volumen	m3	100 - 260	100 - 260	140 - 340
Diametro Scarico Fumi • Flue Pipe Diameter Diamètre Conduit Des Fumées • Rauchrohrdurchmesser	cm	15	15	15
Peso Complessivo • Total Weight Poid Total • Gesamtgewicht	Kg	300	330	360
Dimensioni (l x p x h) • Measurements (w x d x h) Dimensions (l x p x h) • Abmessungen (B x T x H)	cm	51 x 60 x 120	51 x 60 x 143	51 x 60 x 166
Efficienza Energetica • Energy Efficiency Efficacité Énergétique • Energieeffizienz		A +	A +	A +
Classe di Prestazione Ambientale ★★★★★	🇮🇹	✓	✓	✓

★ Conforme UNI EN-16510, DEUTSCHLAND BImSchV 2

MISURE • SIZES • TAILLES • GRÖSSEN

LIBERTY

CE UNI EN-16510 15a B-VG  BlmSchV 2  CLASSIFIED  US



MISURE • SIZES • TAILLES • GRÖSSEN

AMABILE

CE UNI EN-16510 15a B-VG  BlmSchV 2  CLASSIFIED  US



MISURE • SIZES • TAILLES • GRÖSSEN

PRODOTTI 100% REALIZZATI A MANO IN ITALIA



PRODUCTS 100% HANDMADE IN ITALY



Tutte le nostre stufe sono certificate da **IMQprimacontrol** in base alla normativa europea UNI EN-16510 e dotate di marchio **CE**.

All our stoves are certified by **IMQprimacontrol** according to the European Norm UNI EN-16510, and equipped with the **CE** label.

LA CASTELLAMONTE di ROBERTO PERINO SAS
Via Casari, 13 - 10081 - Castellamonte (TO) - ITALY
P. IVA 05362500018

TEL 0039 0124 581690
0039 0124 514149
E-MAIL info@lacastellamonte.it

WWW



LACASTELLAMONTE.IT



**Stufa di
Castellamonte
ORIGINALE**
ASSOCIAZIONE CERAMISTI CASTELLAMONTE